

## Коммерческое предложение

№ КР-20260610-234532 от 10 Июня 2026

По вашему запросу предлагаем рассмотреть поставку следующей продукции:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	 <p><b>GEARSEN MD 50120 5 т 12 м</b>  <b>Электрическая таль</b>  <b>двухскоростная</b>                      ID товара: 305653</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>БРЕНД /                      Производитель: <b>GEARSEN</b></p> <p>Склады: <b>Москва</b></p> <p>Высота подъема,                      м.: <b>12 м</b></p> <p>Тип тали: <b>канатные</b></p> <p>Напряжение: <b>380 В</b></p> <p>Тип                      передвижения: <b>передвижные</b></p> <p>Грузоподъемность: <b>5 тонн (5000 кг)</b></p> <p>Особенности тали: <b>канатные</b></p> <p>Наличие: <b>В наличии</b></p> <p>Скорость подъёма: <b>2 м/мин</b></p> <p>Номер и ширина                      полки двутавра: <b>36М - 45М (130-150 мм)</b></p> <p>Страна                      производства: <b>Китай</b></p>	1	шт.	161 680 ₽	161 680 ₽

Электрическая канатная двухскоростная таль GEARSEN MD относится к классу профессионального грузоподъемного оборудования. Работает в двухскоростном режиме при подключении к сети 380 В. Такой режим предусматривает работу при стандартной или пониженной скорости. Функция пониженной скорости позволяет осуществлять подъем/спуск груза без рывков. Это особенно важно при работе с грузами, где требуется бережное отношение, например, при работе с жидкими грузами. Данная модель GEARSEN MD 50120 имеет максимальную грузоподъемность 5000 кг и высоту подъема 12 м.

Таль отличается надежностью, долгим сроком службы, высокой скоростью работы. Широко применяется на промышленных, горнопромышленных, строительных объектах, складах, в шахтах с высокой интенсивностью подъемно-транспортных операций. Может использоваться в качестве подъемного элемента более сложных грузоподъемных механизмов, например, подъемных кранов (мостовых, козловых, консольных, стреловых). Максимальное количество пусков — 120 включений при продолжительности включения 25% при работе с номинальным грузом и 40% при работе с легкими грузами.

GEARSEN MD относится к типу продольного исполнения, когда ось барабана расположена по направлению движения и

состоит из двух узлов — механизма подъема и механизма передвижения. Конструкция механизма передвижения такого тельфера предусматривает перемещение по ограниченной дуге, что расширяет возможности эксплуатации. Монорельсовую тележку при необходимости можно снять. Плетение каната исключает его растягивание и перекручивание в процессе подъема или опускания груза. В целях предотвращения коррозии оцинкованный канат пропитан маслом. Для плавного хода работы барабан оснащен двумя подшипниками.

Корпус тельфера представляет собой цельную сварную конструкцию, является объединяющим элементом и одновременно несущей частью грузоподъемного механизма. Его форма обеспечивает максимально удобную установку электротельфера в различных пространственных положениях. Для крепления груза конструкцией предусмотрена крюковая подвеска с фиксирующей защелкой. Благодаря ее устройству канат проходит через шкив блока, таким образом нагрузка распределяется равномерно, что обеспечивает большую стабильность груза при подъеме или опускании.

Опционально в конструкцию тельфера GEARSEN MD можно включить ограничитель грузоподъемности, блокирующий подъем при превышении рекомендуемой массы груза, а также концевые выключатели, которые срабатывают при достижении крюком максимального верхнего и нижнего пределов. Тельфер поставляется полностью в собранном виде.

Особенности и преимущества:

Двухскоростной режим работы.

Оптимальна для работы с жидкими грузами.

Стабильное положение груза при подъеме/спуске.

Предусмотрена система аварийной остановки.

Кнопочный пульт в противоударном и пылезащищенном корпусе.

Трехфазный асинхронный двигатель с конусным ротором.

Медная обмотка двигателя хорошо отводит тепло, предотвращает перегрев.

Тормозной диск и корпусные ребра двигателя выполняют функцию его охлаждения.

Корпус редуктора герметичен, что не допускает попадания пыли внутрь. Вал-шестерни редуктора изготовлены из ковальной термообработанной стали. Шестерни поддерживаются антифрикционными подшипниками с обеих сторон.

Барабан для намотки каната имеет винтовую канавку, которая обеспечивает точную посадку каната.

Канат с прочностью на растяжение 1760 Н/мм<sup>2</sup> пропитан специальным масляным составом для большего срока службы.

Крюк с защелкой надежно фиксирует груз.

Электрическая тележка с собственным тормозным механизмом.

Наличие ограничителя высоты подъема позволяет своевременно отключить двигатель при подъеме крюка на расстояние меньше, чем предельно допустимое. Это защищает от повреждения канатоукладчика.

Класс защиты тельфера — IP44, класс изоляции — В.

Режим работы механизма — МЗ, режим работы двигателя — S3.

Рабочая температура — от -20 °С до +40 °С.

Допустимая относительная влажность воздуха — не более 80%.

Уровень шума —

Итого: 161 680 ₽

В том числе НДС  
22%: 29 155 ₽

**Итого к оплате: 161 680 ₽**

Сумма прописью: Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

#### **Дополнительная информация:**

1. Срок доставки: по расчётам транспортной компании.
2. Настоящее коммерческое предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

**Также в нашем ассортименте:**

- Сварочные аппараты
- Подъем и перемещение грузов
- Складская техника
- Гидравлическое оборудование
- Строительная техника и оборудование
- Электрогенераторы
- Сельхоз и коммунальная техника
- Товары для активного отдыха
- Станки

**ООО "100 КИЛОВАТТ.РУ"**

40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛ, Д. 29, УЛЬЯНОВСК,  
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 432059  
Тел.: +7 495 118-42-28  
E-mail: zakaz@100kwatt.ru

Генеральный директор



подпись

Расшифровка подписи:

ГАЙДУКЕВИЧ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.

**О КОМПАНИИ**

**Компания 100 Киловатт.ру** осуществляет поставки строительного, промышленного, бытового оборудования и техники во все города России и СНГ на гибких условиях бесплатной доставки и скидками.

**Наши коммерческие контракты** с производителями и импортерами техники позволяют предоставить очень выгодные цены, а развитая и гибкая система логистики предоставляют очень лояльные условия доставки.

**Наша работа** — это высококачественный сервис для наших клиентов и партнеров, он сводится к простому подбору и заказу необходимой техники, а дальше работаем мы. Вам останется лишь получить свой заказ в пункте выдачи или по удобному для получения адресу.

**Мы также поставляем оборудование с заводов из Китая**, что позволяет нам предоставлять самые выгодные условия покупки.

**Наши партнерские пункты выдачи заказов** имеются во всех крупных городах России, Казахстана и Белоруссии. Доставка до пунктов выдачи осуществляется бесплатно, за исключением крупногабаритных товаров.

С уважением,

ООО "100 КИЛОВАТТ.РУ" Тел.: +7 495 118-42-28 E-mail: zakaz@100kwatt.ru