


## Коммерческое предложение

№ КР-20260610-224813 от 10 Июня 2026

По вашему запросу предлагаем рассмотреть поставку следующей продукции:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	 <p><b>REDBO Intec Mig-175</b>  <b>Сварочный аппарат инверторный</b>                      ID товара: 3849</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Склады: <b>Москва</b></p> <p>БРЕНД / Производитель: <b>REDBO / РЕДБО</b></p> <p>Напряжение: <b>220 Вольт (однофазные)</b></p> <p>Тип сварочного аппарата: <b>Инверторные</b></p> <p>Режимы сварки: <b>ММА (ручная дуговая)</b></p> <p>Минимальный ток сварки/резки: <b>20 А</b></p> <p>Максимальный ток сварки/резки: <b>160 А</b></p> <p>Наличие: <b>В наличии</b></p> <p>Возможна сертификация НАКС: <b>Н</b></p>	1	шт.	21 476 ₽	21 476 ₽

Современный цифровой универсальный инверторный сварочный аппарат Redbo Intec Mig-175 - обновленная модель линейки сварочных аппаратов Intec.

Предназначен:

- для высококачественной полуавтоматической сварки в среде защитных газов, безгазовой сварки самозащитной проволокой и ручной дуговой сварки штучным электродом с покрытием;

- для сварки черных металлов, чугуна, нержавеющей сталей и их сплавов постоянным током до 160 А.

Особенности:

Режимы сварки MIG/MAG/MMA/FCAW/LIFT-TIG.

Стабильная работа от 185 до 250 В.

Усиленный металлический механизм подачи проволоки.

Работа со стальной омедненной проволокой диаметром 0,8 - 1,0 мм., самозащитной проволокой диаметром 0,8 - 1,0 мм., на прямой и обратной полярности.

Отжиг проволоки при окончании сварки.

Бобины от 100 до 200 мм., весом 0,5 - 5 кг.

Плавное регулирование напряжения и сварочного тока.

Для мягкой работы на рабочем контуре установлена дроссельная катушка.

Защита от перегрева и короткого замыкания.

Технологии ANTISTICK, HOT START и ARC FORCE.

Основные параметры:

- входное напряжение - 220 В.;
- количество фаз питания на входе - 1;
- макс. потребляемый ток - 31 А.;
- сварочный ток/напряжение в режиме MIG: 50 - 160 А. / 16,5 - 22 В.;
- сварочный ток/напряжение в режиме MMA: 20 - 160 А. / 20,8 - 26,4 В.;
- напряжение холостого хода - 57 В.;
- фактор мощности - 0,73.;
- номинальный рабочий цикл - 60 %;
- класс защиты - IP21S;
- класс изоляции - F.

Комплектация:

- сварочная горелка в сборе, длина 3 м.;
- кабель-масса с зажимом, сечение 16 мм<sup>2</sup>, длина 1,9 м.;
- электродный держатель с силовым кабелем, сечение 16 мм<sup>2</sup>, длина 2,9 м.;
- дополнительный ролик 1,0 мм.;
- газовый шланг;
- щетка-молоток по металлу;
- паспорт-инструкция.

Габаритные размеры упаковки: 51/34/38,5 см.;

Вес брутто: 14,0 кг. (Вес с упаковкой).

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ REDBO INTEC MIG-175

Бренд

Redbo

Тип аппарата

Инвертор

Класс аппарата

Полупрофессиональный

Входное напряжение (В)

220 В

Тип тока

постоянный

Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)

Да

Ручная дуговая сварка (ММА)

Да

FCAW - сварка самозащитной проволокой

Да

LIFT-TIG - упрощенная функция TIG сварки

Да

Количество фаз питания на входе

1

Входное напряжение, min, (В)

185

Входное напряжение, max, (В)

250

Сварочный ток (MIG/MAG), min, (А)

50

Сварочный ток (MIG/MAG), max, (А)

160

Сварочный ток (ММА), min, (А)

20

Сварочный ток (ММА), max, (А)

160

Выходное напряжение (В)

26

Напряжение холостого хода (В)

57

Степень защиты

IP21S

Класс изоляции

F

Antistick (Антизалипание)

Да

Arc Force (Форсаж дуги)

Да

Hot Start (Горячий старт)

Да

BURN BACK (отжиг проволоки)

Да

Тип поджига дуги

Высокая частота

Итого:	21 476 ₺
В том числе НДС 22%:	3 873 ₺
<b>Итого к оплате:</b>	<b>21 476 ₺</b>

Сумма прописью: Двадцать одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек

**Дополнительная информация:**

1. Срок доставки: по расчётам транспортной компании.

2. Настоящее коммерческое предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

**Также в нашем ассортименте:**

- Сварочные аппараты
- Подъем и перемещение грузов
- Складская техника
- Гидравлическое оборудование
- Строительная техника и оборудование
- Электрогенераторы
- Сельхоз и коммунальная техника
- Товары для активного отдыха
- Станки

**ООО "100 КИЛОВАТТ.РУ"**

40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛ, Д. 29, УЛЬЯНОВСК,  
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 432059  
Тел.: +7 495 118-42-28  
E-mail: zakaz@100kwatt.ru

Генеральный директор



подпись

Расшифровка подписи:  
ГАЙДУКЕВИЧ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.

## О КОМПАНИИ

**Компания 100 Киловатт.ру** осуществляет поставки строительного, промышленного, бытового оборудования и техники во все города России и СНГ на гибких условиях бесплатной доставки и скидками.

**Наши коммерческие контракты** с производителями и импортерами техники позволяют предоставить очень выгодные цены, а развитая и гибкая система логистики предоставляют очень лояльные условия доставки.

**Наша работа** — это высококачественный сервис для наших клиентов и партнеров, он сводится к простому подбору и заказу необходимой техники, а дальше работаем мы. Вам останется лишь получить свой заказ в пункте выдачи или по удобному для получения адресу.

**Мы также поставляем оборудование с заводов из Китая**, что позволяет нам предоставлять самые выгодные условия покупки.

**Наши партнерские пункты выдачи заказов** имеются во всех крупных городах России, Казахстана и Белоруссии. Доставка до пунктов выдачи осуществляется бесплатно, за исключением крупногабаритных товаров.

С уважением,  
ООО "100 КИЛОВАТТ.РУ" Тел.: +7 495 118-42-28 E-mail: zakaz@100kwatt.ru